

## ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯПЕТЛИ ФАЗА-НОЛЬ, ФАЗА НЕЙТРАЛЬ, ФАЗА-ФАЗА, ТОКОВ КЗ и СО



Караганда, Казахстан

Измерение полного, активного и реактивного сопротивления петли и полного сопротивления L-N, L-L, и L-PE от 0.20 до 4kОм Тестирование малым током для предотвращения срабатывания УЗО в петле

Автоматическое измерение напряжения и частоты сети питания

Большой цифровой дисплей с подсветкой

Отображение тока короткого замыкания до 40 кА.

Автозамена L и N входов при неправильном соединении

Возможность выхода на РС или принтер

Измерение сопротивления заземляющих устройств (метод 1 штырь + фаза) - СА 6454

Измерение сопротивления заземляющих устройств (стандартный 2-х штыревой метод, сигнал генерируется прибором) - CA 6456

Возможна выборочная проверка ветвей заземления (в случае нескольких параллельных заземлений), для чего используются токовые клещи. Это особенно полезно в системах с заземлением через нейтраль (earth-neutral система), тогда общий проводник заземлённой нейтрали (PEN) остаётся постоянно подключенным к заземлению.

Возможность измерения токов утечки с токовыми клещами (поставляются дополнительно)

Поставку и обслуживание оборудования Chauvin Arnoux осуществляет TOO Ecostatus PLUS.

Цена: **1 \$** Тип объявления: Торг: уместен

Продам, продажа, продаю

Урвачев Юрий +77757824995 http://ecostatus-plus.kz/