

## Станок для обработки труб

## Караганда, Казахстан

Предлагаем ТРУБОНАРЕЗНОЙ СТАНОК Ф1060 L=2000 .....9000(мм)

Организация предлагает

Токарный трубонарезной станок мод. 3А-4280.

Станок предназначен для токарной обработки труб и деталей трубных соединений, применяемых для добычи и транспортировки нефти и природного газа, а также в других отраслях.

Станки могут быть использованы для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб.

Техническая характеристика

ВЫСОТА ЦЕНТРА - 530 мм.

ДИАМЕТР ОБРАБОТКИ НАД СТАНИНОЙ - 1060 мм.

ДИАМЕТР ОБРАБОТКИ НАД СУППОРТОМ - 750 мм.

ДИАМЕТР ОБРАБОТКИ В ВЫЕМКЕ (ГАП) - 1610 мм.

ДЛИНА ВЫЕМКИ В СТАНИНЕ (ГАП) - 570 мм.

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ - 2000......9000(мм) мм.

ШИРИНА СТАНИНЫ - 560 мм.

ДИАМЕТР В ОТВЕРСТИИ ШПИНДЕЛЯ - 360мм 510мм

ШПИНДЕЛЬ ЗАДНЕЙ БАБКИ - 125мм

ХОД ШПИНДЕЛЯ ЗАДНЕЙ БАБКИ - 300мм

ПОПЕРЕЧНЫЙ ХОД - 540мм

ДИАМЕТР ХОДОВОГО ВИНТА -50мм

МОЩНОСТЬ ГЛАВНОГО ПРИВОДА -15квт

BEC - от 6100кг. Станок новый, поставляется под заказ. Цена договорная. Продукция сертифицирована. Предлагается большой перечень комплектующих принадлежностей за отдельную плату. Возможна доставка.

Цена: **18** \$ Тип объявления: Торг: уместен

Продам, продажа, продаю

Химич Игорь +380577137631