


Высокоогнеупорные изделия и материалы



Караганда, Казахстан

№ Наименование изделий МАРКА

- 1 Нормальный кирпич ГОСТ 390-96 ША/ШБ № 4, 5, 7, 8, 20-26, 42-48
- 2 Фасон простой ГОСТ 390-97 ША/ШБ № 3, 11, 12, 14, 16-19, 27, 28, 33, 49-51
- 3 Фасон сложный ГОСТ 390-97 ША/ШБ № 9, 29, 30-32, 34-40, 52-59
- 4 Фасон особосложный ГОСТ 390-98 ША № 6, 41, 60, 61, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 94, 95, 97

ШБ № 6, 41, 60, 61, 66, 70, 71, 73, 95

- 5 Кирпич керамический ГОСТ 530-95 с изм.1 ШВГ-30 № 1, 2, 3
- 6 Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные легковесные теплоизоляционные: y=1, 0; 1, 3; 0, 4 ГОСТ 5040-96 № 1-5, 6, 7, 8, 9-19, 20-30, 31, 32, 33-39, 41, 44-50, 51-59
- Марки ШЛ-(1, 3) -HT-122, HT-136, HT-137, HT-138, HT-139, HT-145-153; Спецзаказы по чертежам заказчика

Марки ШЛ-(0, 4) № 1, 2, 5, 6, 8, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 44, 45, 47, 48 (ультралегковесные изделия)

- 7 Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные легковесные теплоизоляционные: СТП 204-0-02-2005 Марки ШЛ-(1, 3)А
- 8 Муллитокремнеземистые легковесные изделия с у=0, 8 СТП 204-0-02-2005 Марки МКРЛ (0, 8) А № 1, 2, 5, 6, 8, 17, 19, 22, 23, 25, 44, 45, 47, 48
- 9 Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные для футеровки вращающихся печей ГОСТ 21436-2004 Марки: ШЦС, ШЦУ №1-5, 9-торцевой двусторонний клин
- № 16, 17, 18, 28, 29 ребровый двусторонний клин
- 10 Изделия шамотные бетонные огнеупорные СТП 204-3-01-2005 Марки: ШБВ-51А, ШБВ-51Б- размеры изделий по ГОСТ 8691-73 № 74, 75, 82, 83, 92, 93, 96, 98-102
- НТ-079, НТ−081; Спецзаказы по чертежам заказчика горелочные камни,
- 11 Заполнители огнеупорные ГОСТ 23037-99 Марки: ЗША, ЗШБ классы 4, 5, 6, 7, ЗШ-1, 3- заполнитель шамотный с плотностью насыпного материала не более 1. 3 г/см3
- 12 Порошки и заполнители огнеупорные ТУ 1522-011-05802307-2004 Марки: ПГСМ-23, ПГСМ-28, ЗША, ЗШБ,
- 13 Мертели огнеупорные алюмосиликатные ГОСТ 6137-97 Марки: МШ-28, МШ-31
- 14 Мертели огнеупорные алюмосиликатные СТП 204-2-02-2005 Марки: МШ-36-1, МШ-39-1
- 15 Сухая огнеупорная бетонная смесь СТП 204-3-02-2005 Марка: БОСС 200
- 16 Крошка ультралегковесная: СТП 204-2-01-2004 Марка: КУ
- 17 Бетонные термоблоки СТО 05802307-3-004-2006 Марка: ТБ
- 18 Изделия шамотные бетонные легковесные огнеупорные СТО 05802307-3-005-2006 Марка: ШБЛВ-51, ШБЛВУ-51
- 19 Бетонные легковесные термоблоки СТО 05802307-3-003-2006 Марка: ТБЛ

Изделия диатомитовые

- 20 Кирпич диатомитовый КПД-400 230x113x65 (1.2м3=600шт, поддоны 1, 2 м3; 0, 9 м3)
- 21 Порошок диатомитовый тонкодисперсный ТУ 5716-013-25310144-2008

Изделия совелитовые

- 22 Плита совелитовая ТУ 34 00110243.005-94. 500x170x50(60) (1м3=230(195)шт)
- 23 Порошок совелитовый (вес 1мешка=23кг.) 16меш.=1м3

Изделия перлито-цементные

- 24 Плиты перлито-цементные ПЦП 500х500х50 1м3=80шт, ящики (8 шт в ящике);
- 25 Шамотные стекловолокнистые плиты ШВП-350 ТУ 5767-005-013365594-04 500x500x100мм 1м3=40шт, ящики (4 шт в ящике);
- 26 Шамотные стекловолокнистые плиты ШВГ**А № 100 № 10**
- ящике); Казахстанская Доска БЕСПЛАТНЫХ Объявлений AvizInfo.kz 27 Сегменты перлитоцементные ТУ-5765-009-04002154-08 d277мм ящики (8-9 шт в ящике; 1 шт - 0, 01036 м3)



avizinfo.kz

- 28 Сегменты перлитоцементные ТУ-5765-009-04002154-08 d327мм ящик (8-9 шт в ящике; 1 шт 0, 01278 м3)
- 29 Полуцилиндры перлито-цементные ТУ-5765-009-04002154-08 dвн.=58мм, 78, 110, 135, 161, 222, 277, 327
- 30 Песок перлитовый M 75, M100 ГОСТ 10832-91 (1 м3 = 11 мешков либо 1 Биг-Бег)

Асбест порошки хризолитовые

- 31 Асбест хризолитовый А-6-40 6-ой группы, (в мешках мешки 40-50кг.)
- 32 Асбест хризолитовый А-6-30 6-ой группы, (в мешках мешки 40-50кг.)

Глиноземистые цементы

- 33 Цемент глинозёмистый ГОСТ 969-91 ГЦ-40, ГЦ-50 (мешки 40 кг, МКР-800 кг)
- 34 Цемент высокоглиноземистый ГОСТ 969-91 ВГКЦ-1-35, ВГКЦ-60, (ВГКЦ-2-25 , ВГКЦ-75) мешки 40 кг, МКР-800 кг Материалы общего назначения
- 35 Арзамит -5 раствор ТУ 2257-001-58948815-2003 модифицированная фенолформальдегидная смола (бочки 200 литров)
- 36 Арзамит -5 порошок ТУ 2257-001-58948815-2003 измельченный графит, смешанный с отвердителем (мешки 25кг.)
- 37 Стекло жидкое натриевое Натриевое или калийное, плотность товарного стекла, плотность не менее 1, 4 г/см3, используется для футировки корпуса скрубберов ГОСТ 13078-88 (бочка 300 кг)

Цена: Договорная Тип объявления: Торг: уместен

Продам, продажа, продаю

Калмаханов Бауржан +7 701 997 1447 ул.Иманова 19 офис 509